WAFFENTRESORE

JAGD

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0 und Grad I

TECHNISCHE DATEN Jagd B

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Wandstärke 60 mm
- Tür doppelwandig

Jagd N und Jagd I

- Allseitig mehrwandiger Korpus
- Tür mehrwandig, Türstärke 105 mm
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



ZÜBLIN SEIT 1971

JAGD 8-B

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Jagd 12 bis Jagd 18 zweitürig
- Inklusive Waffenhalter und ein Putzstockhalter
- Jagd 4 und Jagd 6: inklusive ein Innenfach oben
- Jagd 8 bis Jagd 12: inklusive zwei Innenfächer jeweils oben und unten neben Trennwand sowie Staufächer an Tür
- Jagd 16 und Jagd 18: inklusive ein Innenfach oben

OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben

		Aussenmasse (mm)			Waffen Einstellhöhe	Waffenhalter	Gewicht
Modelle		Н	В	Т	(mm)		kg
EINBRUCHSCHUTZ VDMA-B							
Jagd 4-B		1500	400	430	1175	4	200
Jagd 6-B		1500	550	500	1155	6	200
Jagd 8-B		1500	850	500	1355	8	225
Jagd 10-B		1500	960	500	1355	10	245
Jagd 12-B		1500	1075	500	1355	12	275
Jagd 16-B		1500	1200	500	1205	16	280
Jagd 18-B		1700	1300	500	1380	18	335
EINBRUCHSC	HUTZ	GRAD	N/0				
Jagd 4-N		1500	400	430	1181	4	200
Jagd 6-N		1500	550	500	1161	6	200
Jagd 8-N		1500	850	500	1361	8	335
Jagd 10-N		1500	960	500	1361	10	355
Jagd 12-N		1500	1075	500	1361	12	395
Jagd 16-N		1500	1200	500	1211	16	405
Jagd 18-N		1700	1300	500	1361	18	450
EINBRUCHSC	HUTZ	GRAD	I				
Jagd 4-I		1500	400	430	1181	4	200
Jagd 6-I		1500	550	500	1161	6	200
Jagd 8-I		1500	850	500	1361	8	340
Jagd 10-I		1500	960	500	1361	10	360
Jagd 12-I		1500	1075	500	1361	12	410
Jagd 16-I		1500	1200	500	1211	16	420
Jagd 18-I		1700	1300	500	1361	18	465
T: (F0	ć D						

Tiefe: +50 mm für Beschläge